

Mateenpyrstö – lampaat ilahduttavat merenrantaniityllä Varessäikässä

Mateenpyrstön lammaslaidun ilahduttaa kauniine näkymineen alueella vierailevia. Pitkään jatkuneen laidunnuksen myötä rannalle on kehittynyt lajistollisesti edustavia merenrantaniittyjä. Kohde on maakunnallisesti arvokas perinnemaisema.

Vesirajassa vuorottelevat hiekkasärkät ja matalat vesiallikot, joissa kasvaa paikoin uhanalaista upossarpiota. Matalakasvuisten rantaniittyjen huomionarvoista kasvilajistoa ovat muun muassa perämerensilmäruoho, hetekaali, merisara, hentosuolake ja merivihvilä.



Ristisorsa. Kuva: Erkki Toppinen

Kuva: Marika Laurila

Tämä taulu on laadittu Luonnonvarakeskuksen hallinnoimassa Rantalaidun-hankkeessa vuonna 2023.



Lampaita Varessäikän rantalaitumella. Kuva: Marika Laurila



Perämerensilmäruoho. Kuva: Marika Laurila

Mateenpyrstön rantaniittyjen lintulajisto on monipuolinen. Siellä pesivät monet kahlaajat kuten tylli, punajalkaviklo, rantasipi ja töyhtöhyppä. Koreimpia rannan siivekkeitä ovat ristisorsa ja meriharakka.

Rantalaidun on laiduneläimen lajinmukainen elinympäristö

Lampaat ovat sosiaalisia laumaeläimiä. Kaikki syövät, juovat, liikkuvat ja lepäävät samaan aikaan. Lampaat valikoivat tarkasti syömänsä kasvit ja kasvinosat.

Lampaat viihtyvät rantalaitumen vaihtelevassa maastossa ja puustoiset hakamaat tarjoavat niille suojaa auringolta ja sateelta.

Ulkopuoliset häiriöt kuten kovat äänet ja valonvälähdykset, tai laitumelle päässeet koirat voivat aiheuttaa isoja vahinkoja. Pelästyneessä ja paniikissa ryntäävässä laumassa lampaat voivat loukkaantua vakavasti. Varotaan siis säilyttämästä eläimiä ja pidetään koirat kytkettyinä!

Kiitos, että huomioit meidät ja luonnoneläimet välttämällä turhia häiriöitä!



Kuva: Olli Leino

Rantalaitumet ovat Perämeren rannikon luontohelmiä

Perämeren rannikon matalakasvuiset merenrantaniityt ovat tärkeä elinympäristö monille lintu- ja kasvilajeille. Säilyäkseen avoimina ne vaativat säännöllistä hoitoa. Laidunnus on kustannustehokkain tapa hoitaa uhanalaisia merenrantaniittyjä. Se vähentää ravinteiden määrää laitumella, sillä osa syödyn kasvillisuuden ravinteista sitoutuu eläinten kasvuun.

Laiduneläinten lanta lisää ranta-luonnon monimuotoisuutta. Se on tärkeä elinympäristö monille hyönteis- ja sienilajeille. Lampaiden ja nautojen lannan mikrobien ei ole havaittu aiheuttavan merkittävää infektioriskiä rantalaidunten läheisyydessä sijaitsevilla uimarannoilla.

Rantalaiduntamisen hoitokorvaukset ovat tärkeä tulonlähde alueen viljelijöille. Lisääntyneillä maisema- ja luontoarvoilla voi olla taloudellista merkitystä myös matkailulle.

Luonnonlaitumella laiduneläimet pystyvät käyttäytymään lajityypillisellä tavalla.