


Tiedote 19.8.2020: Luonnonolosuhteiltaan poikkeuksellinen talvi 2019–2020 aiheutti poronhoidolle merkittäviä lisäkuluja ja eläintappioita

Keskimääräinen lumen syvyys

Kuva 2.



Kartassa esitetään lumen keskimääräiset syvyysvyöhykkeet (viisi vyöhykettä kuvattu lilan eri sävyillä) marras-huhtikuussa 2009–2019. **Graafeissa** kuvataan lumen tulon, kertymisen ja sulamisen ajankohdat näissä viidessä vyöhykkeessä. Tumman harmaa viiva kuvaa 2009–2019 aikavälin keskiarvoa ja vaalean harmaa talvea 2019–2020. Aineisto: Ilmatieteen laitos

Talven 2019–2020 aikana lumen syvyys oli selvästi suurempi kuin keskimäärin ajanjaksolla 2009–2019. Paksu lumipeite satoi maahan tavallista aikaisemmin ja sulii normaalia myöhemmin.

Lähde: Kumpula, J. ym. 2020. Talven 2019–2020 sää-, lumi- ja luonnonolosuhteiden poikkeuksellisuus ja vaikutukset poronhoitoon. Luonnonvarakeskus (Luke). Luke/Luobio 58/2020.